

Wichtige Raupennahrungspflanzen

bot. Name	deutscher Name	Blütezeit	Blütenfarbe	Standort	Höhe [cm]
z.B. <i>Cirsium</i> sp.	Disteln	7-9	rot, blau	sonnig	30-150
<i>Alliaria petiolata</i>	Lauchkraut (Knoblauchsrauke)	5-6	weiß	sonnig bis halbschattig, feucht, nährstoffreich	20-100
<i>Anethum graveolens</i>	Dill	7-8	gelb	sonnig, warm, leicht feucht	Bis 100
<i>Brassica napus</i>	Raps	4-5	gelb	sonnig, feucht, nährstoffreich	100-140
<i>Brassica</i> sp.	Kohl		diverse	sonnig bis halbschattig, nährstoffreich, feucht	diverse
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	5-6	grün	trocken, sonnig	30-60 (-100)
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	4-6	lila-rosa (weiß)	feucht	30
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen- Flockenblume	6-10	rosa-lila	sonnig, frisch bis mager	50
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen- Flockenblume	7-8	dunkelpurpurn (rot, weiß)	trocken	30-120
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	5-6	grün oder rötlich	frisch, nährstoffreich	20-150
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	7-10	weiß	trocken bis frisch	30-60
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	6-7	erst rosa, später blau	sonnig, trocken bis frisch	25-100 (-150)
<i>Epilobium</i> sp.	Weidenröschen	2	weißlich bis rosa	frisch	30-60
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	6-10	gelb	sonnig bis halbschattig, warm, nährstoffreich	bis 150
<i>Genister germanica</i>	Deutscher Ginster	5-8	gelb	sonnig, trocken bis frisch	10-60
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut	7-10	gelb	trocken bis frisch	50-120
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	6-8	rötlich	frisch bis nass, halbschattig	30-50 (-100)
<i>Lathyrus</i> sp.	Platterbse	(3) 4-9	blau, violett, rot, gelb	sonnig- halbschattig	divers
<i>Lepidium</i> sp.	Kresse	6-8	weiß	trocken bis frisch, sonnig	20-60
<i>Lolium</i> sp.	Weidelgras (Lolch)	5-9	grün	frisch, sonnig	20-60
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	5-8	gelb	trocken bis frisch	10-50
<i>Lunaria annua</i>	Garten-Silberblatt (Judastaler)	4-6	purpurn, selten weiß	halbschattig	30-100

Malva moschata	Moschus-Malve	6-9	hellrosa	trocken bis frisch	60
Malva sylvestris	Wilde Malve	5-9	rosa-violett	trocken, nährstoffreich	30-100

bot. Name	deutscher Name	Blütezeit	Blütenfarbe	Standort	Höhe [cm]
Medicago sativa	Luzerne	5-10	hellviolett, blauviolett, dunkelpurpurn	trocken bis frisch	bis 100
Oenothera biennis	Nachtkerze	6-9	gelb	mäßig trocken, lichtexponiert, nährstoffreich	100-200
Origanum vulgare	Wilder Dost (Oregano)	6-9	rosa-lila	trocken	20-70
Phlox paniculata	Phlox	6-8 (9)	diverse Farben	frisch bis feucht, nährstoffreich	60-140
Plantago major/lanceolata	Breit-Wegerich/Spitz- Wegerich	5-9	bräunlich	sonnig bis halbschattig	30-50 (-60)
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	5-8	grün	trocken bis frisch	10-30
Sedum telephium	Große Fetthenne	7-9	purpurrot	sonnig, trocken bis frisch	40
Sinapis arvensis	Ackersenf	6-10	hellgelb	sonnig	20-80
Sisymbrium officinale	Weg-Rauke	5-10	gelb	sonnig bis halbschattig, trocken bis frisch	30-70
Thymus pulegioides	Thymian	6-9	purpurrosa	trocken	5-20
Trifolium sp.	Klee	5-10	purpur, weiß, gelb	sonnig, nährstoffreich	bis 30
Urtica dioica	Große Brennnessel	7-10	grün	frisch bis nass	30-150 (-250)
Vicia sp.	Wicke	5-8	violett	sonnig bis halbschattig, frisch	60-120
Viola sp.	Veilchen	3-5	violett	sonnig bis halbschattig	10-20
Gehölze					
bot. Name	deutscher Name	Blütezeit	Blütenfarbe	Standort	Höhe [m]
Cornus sanguinea	Blutroter Hartriegel	5-6	weiß	frisch, kalkhaltig	bis 5
Corylus avellana	Haselnuss	2-3	unscheinbare Blüten	feucht, warm	1-4 (-20)
Crataegus monogyna	Weißdorn	5-6	weiß	halbschattig, trocken bis frisch	bis 6
Frangula alnus	Faulbaum	5-6	weiß	nährstoffarm, feucht bis nass	2-4 (-7)
Humulus lupulus	Hopfen	5-8	grün	feucht bis nass	3-6
Laburnum anagyroides	Goldregen	5-6	gelb	sonnig bis halbschattig, trocken	bis 8
Ligustrum vulgare	Liguster	6-7	weiß	trocken bis frisch	1-5

Lonicera caprifolium	Wohlrichendes Geißblatt	6-9	gelblich-weiß, außen rötlich	trocken bis frisch, halbschattig	2-5
Malus domestica	Apfelbaum	4-5	weiß, rosa überlaufen	sonnig	3-10
Populus tremula	Zitterpappel	3-6	weiß-gelbe Kätzchen	halbschattig bis schattig, frisch	bis 20
Prunus spinosa	Schlehe	3-4	weiß	sonnig, kalkhaltig	3
bot. Name	deutscher Name	Blütezeit	Blütenfarbe	Standort	Höhe [m]
Rhamnus sp.	Kreuzdorn	4-6	grün	trocken, warm	1,5-3
Ribes rubrum	Rote Johannisbeere	4-5	grünlich	feucht bis nass, halbschattig	1-1,5
Ribes uva-crispa	Stachelbeere	4-5	grünlich-rötlich	nährstoffreich, feucht, sonnig	0.6-1,5
Rubus fruticosus	Brombeere	6-8	weiß, selten rosa	sonnig bis halbschattig	0,5-3
Rubus idaeus	Himbeere	5-9	weiß	sonnig bis halbschattig	1-1,5 (-2)
Salix caprea	Salweide	3-4	weiß-gelbe Kätzchen	frisch bis nass	bis 10